



2018-09-01

Luleå kommuns föreskrifter om rengöring (sotning)

Beslutade den 13 augusti 2018, KS § 201

Luleå kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap, 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring (sotning) enligt 3 kap, 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, med vilken intervall rengöring (sotning) skall ske jämt fördelade under eldningsperioden.

2 § Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med *fasta bränslen*, sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor.
3 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.



2018-09-01

3 § Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.
1 år	Fastigheter belägna inom Världsarvet i Gammelstads kyrkstad, se bilaga 1.

4 § Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.



2018-09-01

5 § Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.
3 år	Avser eldstäder som <i>inte</i> utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 år	Fastigheter belägna inom Världsarvet i Gammelstads kyrkstad, se bilaga 1.
3 år	Eldstaden är belägen i ett fritidshus.
1 år	Fastigheter belägna inom Världsarvet i Gammelstads kyrkstad, se bilaga 1.

6 § Imkanaler i restaurang eller andra större kök

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser imkanaler betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
1 ggr/år	Avser imkanaler betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet.

7 § Undantag



2018-09-01

Undantag från rengöring (sotning) medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införande av nya föreskrifter om rengöringsfrister samt att i enskilt fall ändra rengöringsfristerna när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som t ex ändrad eldningsfrekvens.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1:a september 2018.

Kommunstyrelsen, Luleå kommun



2018-09-01

BRANDSKYDDSKONTROLL

(OBS!! GENOMFÖRS AV SKORSTENSFEJARTEKNIKER/MÄSTARE)

Brandskyddskontroll skall utföras med stöd av Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i MSBFS 2014:6 lämnat föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

VÄRME-, VARMVATTEN-, VARMLUFTS - OCH ÅNGPANNA.

Frist	Anmärkning
3 år	Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.
6 år	Vid eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets. Eldning i mycket begränsad omfattning. Eldning i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare.
6 år	Vid eldning med andra bränslen än ovan uppräknat.

KÖKSSPISAR, UGNAR OCH ANDRA JÄMFÖRBARA ELDSTÄDER FÖR MATLAGNING.

Frist	Anmärkning
3 år	Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.
6 år	Vid eldning med annat bränsle än ovan uppräknade
6 år	Vid eldning för enskilt hushållsbehov där eldstaden används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus.



2018-09-01

LOKALELDSTÄDER

Frist	Anmärkning
3 år	Vid eldning med fasta bränslen.
6 år	Vid eldning i mindre omfattning eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus.
6 år	Eldstaden eldas uteslutande med gas. Eldstaden eldas med pellets i en anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets.

D. IMKANALER I RESTAURANGER ELLER ANDRA STÖRRE KÖK

Frist	Anmärkning
2 år	Gäller samtliga imkanaler.



2018-09-01

BILAGA TILL SOTNINGSFRISTER I LULEÅ KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2005-01-01

Den 7 december 1996 fördes Gammelstads kyrkstad upp på Unescos Världsarvslista över för mänskligheten omistliga kultur- och naturmiljöer. Världsarvskommitténs motivering löd:

”Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som finns i norra Skandinavien. Den illustrerar på ett utomordentligt sätt anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö.”

Världsarvsområdet omfattar kyrkan, omgiven av kyrkstaden, borgarkvarteren, de offentliga byggnaderna och delar av den yngre permanenta bebyggelsen. Kyrkstadstraditionen, dvs sedvänjan att övernatta i kyrkstugorna i samband med kyrkobesök, är avgörande för världsarvsstatusen.

Nedan redovisas området som omfattas av Gammelstads kyrkstad både på karta och vilka fastigheter som ingår.





2018-09-01

Fastigheter inom världsarvsområdet, inklusive kyrkstugor

Gammelstaden	1:13
Gammelstaden	1:36
Gammelstaden	1:41
Gammelstaden	1:49
Gammelstaden	1:50
Gammelstaden	1:51
Gammelstaden	1:52
Gammelstaden	1:55
Gammelstaden	1:57
Gammelstaden	1:58
Gammelstaden	1:60
Gammelstaden	1:61
Gammelstaden	1:77
Gammelstaden	1:78
Gammelstaden	1:80
Gammelstaden	1:82
Gammelstaden	16:7
Gammelstaden	23:5
Gammelstaden	29:1
Gammelstaden	5:11
Gammelstaden	5:12
Gammelstaden	5:13
Gammelstaden	5:15
Gammelstaden	5:16
Gammelstaden	5:17
Gammelstaden	5:18
Gammelstaden	5:19
Gammelstaden	5:20
Gammelstaden	5:21
Gammelstaden	5:22
Gammelstaden	5:25
Gammelstaden	5:26
Gammelstaden	5:27
Gammelstaden	5:3
Gammelstaden	5:30
Gammelstaden	5:31
Gammelstaden	5:32
Gammelstaden	5:33
Gammelstaden	5:34
Gammelstaden	5:37
Gammelstaden	5:38

Gammelstaden	5:4
Gammelstaden	5:44
Gammelstaden	5:45
Gammelstaden	5:46
Gammelstaden	5:47
Gammelstaden	5:48
Gammelstaden	5:49
Gammelstaden	5:5
Gammelstaden	5:50
Gammelstaden	5:51
Gammelstaden	5:52
Gammelstaden	5:53
Gammelstaden	5:54
Gammelstaden	5:58
Gammelstaden	5:6
Gammelstaden	5:7
Gammelstaden	5:8
Gammelstaden	5:9
Gammelstaden	6:118
Gammelstaden	6:150
Gammelstaden	6:38
Gammelstaden	6:39
Gammelstaden	6:47
Gammelstaden	6:6
Gammelstaden	7:1
Gammelstaden	7:2
Gammelstaden	8:1
Gammelstaden	9:1
Gammelstaden	s:5
Gammelstaden	s:8
Nederluleå kyrkovall	1:10
Nederluleå kyrkovall	1:14
Nederluleå kyrkovall	1:15
Nederluleå kyrkovall	1:2
Nederluleå kyrkovall	1:5
Nederluleå kyrkovall	1:6
Nederluleå kyrkovall	1:7
Nederluleå kyrkovall	1:8
Nederluleå kyrkovall	2:1
Nederluleå kyrkovall	3:1

Kyrkstugor

Nederluleå kyrkovall 1:1 stuga/kammare 1-559